



MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST- 1260 DE 14 SEPT 2021

“Sobre la procedencia o no de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos obras o actividades”.

LA SUBDIRECTORA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial las conferidas en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución 1084 del 5 de octubre de 2020 y acta de posesión de 13 de octubre de 2020 y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y 2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta Previa y Corporativa.

Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función de “Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”.

Que, en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta previa para el caso concreto.

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Que mediante solicitud con radicado externo EXTMI2021-6792 del 4 de mayo de 2021, el señor Luis Ernesto Luna Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.730.175, en calidad de Gerente de la empresa de servicios públicos ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P, con Nit. 891.180.001-1, solicitó a ante esta Autoridad se pronuncie sobre la determinación de la procedencia de la consulta previa para el desarrollo del proyecto denominado: **“CONSTRUCCIÓN RURAL EN LAS VEREDAS, PUERTO CACAO, PLAYA ALTA, PLAYA NUEVA Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META CON CIRCUITO DE ALIMENTACION A 13,2 KV DESDE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”**, que se localiza en el municipio de Puerto Concordia (veredas Puerto Cacao, Playa Alta, Playa Nueva y Puerto Colombia), en el departamento del Meta.

- 1.2. Dada la solicitud anterior, mediante el oficio No. OFI2021-16503-DCP-2500 del 15 de junio del 2021, se requirió información adicional al ejecutor del proyecto.
- 1.3. Que mediante radicado externo EXTMI2021-12026 del 23 de julio de 2021, dieron contestación al oficio anteriormente señalado, adjuntando la información pertinente para emitir la resolución de procedencia de la consulta previa.

Que adjunto a la mencionada solicitud se allegó entre otra, la siguiente información:

1. Solicitud formal de procedencia de la consulta previa
2. Datos de identificación del ejecutor del POA.
3. Descripción pormenorizada de las actividades.
4. Localización geográfica.
5. Cédula de ciudadanía.

Teniendo en cuenta lo anterior esta Autoridad Administrativa procederá a realizar en análisis de procedencia o no de consulta previa del asunto:

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un Proyecto, Obra o Actividad (POA), medida legislativa o administrativa, la participación previa, libre e informada sobre el programa o plan que se pretenda realizar en el territorio en el cual hacen presencia, buscando que de manera conjunta y participativa se identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con en el fin de salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país.

Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:

1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.
2. Específicamente, el artículo 16A de la norma en comento, señala las funciones de la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior:

“1. Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran.

2. Proponer las directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas frente a la determinación de la afectación directa que pueda derivarse de proyectos, obras, actividades, medidas administrativas o legislativas.”

Es así como la competencia fijada por la ley a esta Autoridad Administrativa se resume en:

- I) La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa;
- II) Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias que han sido fijadas de manera única y exclusiva a la Dirección de la Autoridad Nacional

de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga competencia para ello.

Ahora bien, en lo que respecta al tipo de medidas o proyectos que deben ser consultados previamente con las comunidades étnicas, la Corte Constitucional ha señalado que:

“(...) no todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al alcance de otros sectores de la población”.¹

Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades indígenas o tribales en su calidad de tales, es decir, que su obligación solo resulta exigible cuando la actividad pueda “(...) alterar el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios (...)”².

Así mismo el Alto Tribunal Constitucional ha definido la afectación directa como:

“(...) la intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por las comunidades como propias”³. Que se puede manifestar cuando: “(...) (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.”⁴

3. DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN ZONAS NO INTERCONECTADAS

La Constitución Política en el artículo 365 determinó que:

“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.”

En consecuencia, la ley 142 de 1994 estableció el régimen de los servicios públicos domiciliarios, así mismo, determinó la regulación para la prestación del servicio de energía eléctrica en el territorio nacional.

En este orden de ideas, la Ley 1715 de 2014 reguló la integración de las energías renovables al sistema energético nacional, dicha norma tiene como objetivo establecer un marco jurídico para promover el desarrollo y utilización de las fuentes de energía no convencionales para el establecimiento de un sistema energético sostenible y eficiente que propenda por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Así mismo, la norma genera obligaciones para el gobierno nacional en relación con la implementación de medidas que permitan sustituir la utilización de diésel por FNCER en las zonas no interconectadas del País.

Sumado a ello, el gobierno nacional ha implementado la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDDB) la cual se realiza a través de la ejecución de los Planes Sectoriales de Mitigación (PAS) y las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropriadas (NAMAS), los cuales tienen dentro de sus prioridades máximas la instalación de sistemas de suministro de energías FNCER en las zonas no interconectadas del país.

Por otra parte, y teniendo en cuenta el tipo de actividades que se desarrollan en el marco de los procesos de electrificación en las zonas no interconectadas del país, el Decreto 1076

¹ Sentencia C- 030 de la Corte Constitucional de 2008 del 23 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil

² Sentencia C-175 de 2009

³ Sentencia T – 745 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

⁴ Sentencia SU – 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimmy Yepes.

de 2015 en sus artículos 2.2.2.3.2.1 y siguientes determinó que únicamente estaban sujetos al proceso de licenciamiento ambiental los siguientes proyectos:

*“ARTÍCULO 2.2.2.3.2.2. Competencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:
(...)”*

*c) El tendido de las líneas transmisión del Sistema de Transmisión Nacional (STN), compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondientes subestaciones que se proyecte operen a tensiones iguales o superiores a doscientos veinte (220) KV.
(...)”*

ARTÍCULO 2.2.2.3.2.3. Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.

b) El tendido de líneas del Sistema de Transmisión Regional conformado por el conjunto de Líneas con sus módulos de conexión y/o subestaciones, que operan a tensiones cincuenta (50) KV Y menores de doscientos veinte (220) KV;

Así las cosas, el espíritu de la norma señalada deja de presente un elemento contundente el cual enmarca que los proyectos de electrificación en las zonas no interconectadas – instalación de líneas de transmisión con tensiones menores a los 50 KV, es una actividad que genera **un impacto y/o afectación ambiental grave**, en el entendido en que el licenciamiento ambiental “(...) es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, **pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje**”⁵ (negrilla por fuera del texto).

En consecuencia, este tipo de iniciativas no generan un grado de intensidad grave sobre los recursos naturales, como tampoco sobre los asentamientos, usos y costumbres, tránsito y movilidad de las comunidades que los circundan. Toda vez que son actividades encaminadas a la prestación de un servicio público que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades beneficiadas.

Así las cosas, a la luz de lo esbozado frente a las características de los proyectos de electrificación en las zonas no interconectadas – instalación de líneas de transmisión con tensiones menores a los 50 KV. No es dable afirmar de una posible existencia de una afectación directa a las comunidades étnicas.

4. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA PARA EL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN RURAL EN LAS VEREDAS, PUERTO CACAO, PLAYA ALTA, PLAYA NUEVA Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META CON CIRCUITO DE ALIMENTACION A 13,2 KV DESDE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”,

Teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha establecido el concepto de afectación directa como núcleo esencial para la procedencia de la Consulta Previa a Comunidades Étnicas, dentro del desarrollo de un POA, nos permitimos hacer el siguiente análisis de las características y actividades que comprenden el proyecto del asunto.

Que dentro de la solicitud presentada el Gerente de la empresa de servicios públicos ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P, se identificó que las actividades del proyecto del asunto se orientan a:

“(...) Actividades del Proyecto

⁵ Artículo 2.2.2.3.1.3. Decreto 1076 de 2015

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO ST- 1260 DE 14 SEPT 2021

El proyecto tiene como propósito el suministro de energía a viviendas rurales a 215 familias en 4 veredas del municipio de Puerto Concordia- Meta.

Pre- operativas

Para la ejecución del proyecto "Construcción de redes eléctricas veredas: Puerto Cacao, Playa Alta, Playa Nueva y Puerto Colombia del municipio de Puerto Concordia, Meta, con circuito de alimentación a 13.2 KV desde San José del Guaviare, Departamento del Guaviare", se tendrán en cuenta los requerimientos consignados en estas especificaciones y las Normas técnicas y los procedimientos designados por el operador de red ENERGUAVIARE S.A E.S. P: los cuales se relacionan a continuación:

Normatividad de Energuaviare para la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión, instalación de transformadores y normalización de usuarios.

Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas — RETIE

Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y/o NEC.

Resolución CREG 015 del 2017 y las que la modifique o sustituyan.

Actividades de localización y replanteo de NT y BT

- *El replanteo se realiza recorriendo el sitio completo del proyecto para verificar y registrar la información entregada en el diseño y evidenciar factores que puedan impedir la construcción de acuerdo al diseño original. Para el replanteo se debe utilizar GPS con tecnología para precisión submétrica.*

Operativas

Actividades de instalación de apoyos en MT

- *Apertura de huecos de acuerdo a la dimensión del poste (10,12114 mt)*
- *Hincado de poste*
- *Aplomado de Poste*
- *Retiro de escombros y Materiales sobrantes.*

Actividades de vestida/ armada postes MT

El monte de un conjunto de media tensión bifásica lo trifásica consiste en la instalación del conjunto nuevo, involucra la instalación de las crucetas metálicas en cualquiera de las disposiciones de estructuras en alineación, Angulo, retención o fin de línea, incluye la instalación de todos los elementos de soporte y la instalación de los aisladores.

- *Montaje de cruceta o crucetas según el tipo de estructura a instalar y sus respectivos accesorios de soporte y sujeción (aisladores, herrajes, abrazaderas, diagonales, pernos, espárragos, tuercas de ojo, grapas, etc.)*
- *Retiro de escombros y materiales sobrantes.*

Actividad de tendido de red media y baja tensión

Consiste en el tendido del cable aéreo tipo ACSR sobre las estructuras de apoyo, el cable debe ser manejado con todas las precauciones necesarias y durante la operación de riesgo y tendido no puede ser arrastrado.

- *Despeje de corredor de línea (Esta actividad implica descope de árboles y tala de algunos para que la línea se eleve sin obstrucciones guardando distancias de seguridad)*
- *Tendido del conductor a las estructuras*
- *Tensionado, remate de líneas en estructuras de retención y amarre de las líneas en estructuras intermediadas.*
- *Retiro de escombros y material sobrante*

Actividad de templetes MT

Apertura de hueco para zapata y varilla de anclaje.

Anclaje de varilla

Rellenar y compactar terreno

Armado de rienda con aislador tensor, grapas de tres tornillos, guardacabos.

Tensionado de retenida simultaneo con red

Remate con alambre galvanizado cuando aplique

Retiro de escombros y material sobrante.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN NÚMERO ST- 1260 DE 14 SEPT 2021

Red de Baja Tensión

Para la instalación de la red de baja tensión se repiten las mismas actividades que con la red de media tensión, pero con postes más pequeños y cable de una dimensión menor.

Sistema de Puesta a Tierra en Baja y Media Tensión

Consiste en la instalación del sistema de puesta a tierra individual para en todas las estructuras terminales en Baja y Media Tensión, para el correcto referenciamiento a potencial cero de las redes y seguridad de las mismas.

-Instalación de varilla cobrizada de 5/8" x2.4mts.

-Instalación de cable copper cald SteelJ interior a' poste. Unión varilla- cable o cable- Cable con soldadura exotérmica

-Conexión de la red con conector (Neutro)

-Medición con equipo del valor de resistencia con registro fotográfico,

CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 13200/240/120V

El alcance de esta actividad comprende las siguientes actividades:

- Señalización y demarcación del área de trabajo.*
- Armado de estructuras, montaje y conexión de cada*
- Suministro, Montaje, conexión e instalación de protecciones de MT de sobre - corriente.*
- Instalación y conexión del transformador a la red de MT (Con suministro de estribos, cable, conexiones, etc.)*
- Conexión al SPT y medición del SPT*
- Instalación y conexión del transformador de la red de BT*

(...)"⁶

Frente a lo anterior, se puede evidenciar que la iniciativa objetivo de análisis corresponde a los proyectos de electrificación en las zonas no interconectadas – instalación de líneas de transmisión con tensiones menores a los 50 KV, de lo cual es relevante afirmar que dichos proyectos son procesos de carácter temporal y periódico, los cuales, no generan un grado de intensidad grave sobre los recursos naturales, como tampoco sobre los asentamientos, usos y costumbres, tránsito y movilidad de las comunidades que los circundan, por el contrario son sistemas que buscan proveer un servicio público dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el municipio de Puerto Concordia – Meta, en especial la de las veredas Puerto Cacao, Playa Alta, Playa Nueva y Puerto Colombia.

Teniendo en cuenta lo esbozado y tomando en consideración los pronunciamientos jurisprudenciales, podemos expresar que instalación de líneas de transmisión con tensiones menores a los 50 KV, no configura ninguno de los preceptos constitutivos de la afectación directa toda vez que: (i) no perturban las estructuras sociales, espirituales y culturales, (ii) no existe un impacto sobre las fuentes de sustento, (iii) no obstruye realizar oficios de los que deriva el sustento, (iv) no produce un reasentamiento de comunidades, (v) no recae sobre derechos de los pueblos indígenas, (vi) no desarrolla preceptos determinados por el convenio 169 de la OIT, (vii) no impone cargas a la comunidad que lleguen a modificar su situación o posición jurídica, asimismo, (viii) no se configura una interferencia en los elementos definitorios de la identidad cultural de las comunidades étnicas.

Así las cosas, considera esta Autoridad que ante la situación planteada por el solicitante, teniendo en cuenta el análisis legal y jurisprudencial y siendo consecuentemente con lo expuesto, para el proyecto denominado: **“CONSTRUCCIÓN RURAL EN LAS VEREDAS, PUERTO CACAO, PLAYA ALTA, PLAYA NUEVA Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META CON CIRCUITO DE ALIMENTACION A 13,2 KV DESDE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”**, no es necesario adelantar proceso de Consulta Previa, teniendo en cuenta que este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de actividades, en las que no se evidencia afectación directa sobre sujetos colectivos susceptibles de derechos constitucionalmente protegidos.

⁶ Tomado del anexo 1 diligenciado y radicado en el EXTM/2021-12026 del 23 de julio de 2021 pág. 6-8, y del 2021 y del anexo del EXTM/2021-6792 del 4 de mayo de 2021 pág. 1 y 2.

En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección Técnica,

RESUELVE:

PRIMERO: Que para las actividades y características que comprenden el proyecto: **“CONSTRUCCIÓN RURAL EN LAS VEREDAS, PUERTO CACAO, PLAYA ALTA, PLAYA NUEVA Y PUERTO COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA META CON CIRCUITO DE ALIMENTACION A 13,2 KV DESDE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”**, que se localizara en el municipio de Puerto Concordia (veredas Puerto Cacao, Playa Alta, Playa Nueva y Puerto Colombia), en el departamento del Meta, **no procede** la realización del proceso de Consulta Previa.

SEGUNDO: Que la información sobre la cual se expide el presente acto administrativo aplica específicamente para las características técnicas relacionadas y entregadas por el solicitante a través del oficio con radicado externo EXTMI2021-6792 del 4 de mayo de 2021 y EXTMI2021-12026 del 23 de julio de 2021.

TERCERO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE


YOLANDA PINTO AMAYA
Subdirectora Técnica

Elaboró: José Eduardo Doria Cano, Abogado Contratista-Grupo Gestión Jurídica DANCP	
Revisó: Liliana Manuela Navarro G. Abogada, contratista convenio FUPAD No. 182-2021	Aprobó: Yolanda Pinto Amaya, Subdirectora Técnica de Consulta Previa

T.R.D. 2500.226.44
EXTMI2021-6792
EXTMI2021-12026
gerencia@electrohulla.co - juan.murciac@electrohulla.co